

MUNKAGÉP

SZERVIZ

ALKATRÉSZ

DMKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK



ATK

DMKER.HU

Mezőgazdasági gépek a kemény munkához

A DM-KER Nyrt. széles körű termékkínálattal és szolgáltatásokkal rendelkezik, különösen a mezőgazdasági és építőipari gépek piacán. A cég portfóliója magában foglalja a neves nemzetközi gyártók termékeit, mint például a Bobcat, Develon, Unica, Tecnoma, Weycor, Dynapac gépeket. Ezek a termékek lefedik a gépek széles spektrumát, beleértve a traktorokat, rakodókat, kotrógépeket, és egyéb mezőgazdasági eszközöket.

A DM-KER Nyrt. szolgáltatásai

között szerepel a gépek értékesítése, bérbeadása, és szervizelése. A cég kiterjedt szervizhálózattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony karbantartást és javítást. Emellett a vállalat alkatrészek forgalmazásával is foglalkozik, biztosítva az ügyfelek számára a szükséges pótalkatrészek gyors beszerzését.

A DM-KER Nyrt. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat,

amely nyilvános részvénytársaságként működik. Elkötelezett a folyamatos innováció és a termékkínálat bővítése mellett, hogy lépést tartson a piaci igényekkel és az ügyfelek elvárásaival.



ÁTK

Mezőgazdasági gépek az ÁTK pályázathoz

A hatékonyság és megbízhatóság értékei

Hiszünk abban, hogy minden gazdaság egyedi, ezért gépkínálatunk is rendkívül szerteágazó, hogy minden igényt kielégítsen. Az állattartásban a minőség, hatékonyság és megbízhatóság kulcsfontosságú. Ezért a megfelelő termelés és az állattartó telep zavartalan működése érdekében kínáljuk a legmodernebb technológiákat és megoldásokat ügyfeleink számára.

Teljeskörű megoldások az állattartásban

Legyen szó takarmányozásról, trágyakezelésről, istállók karbantartásáról vagy telepi logisztikai feladatokról, gépeink minden területen megoldást nyújtanak és nemcsak az állatok egészségét szolgálják, hanem időt és energiát is megtakarítanak a gazdálkodóknak. Kiváló szervizinfrastruktúrát és alkatrészellátást biztosítunk, hogy az állattartó telep folyamatai zavartalanul működhessenek.

Az ÁTK Pályázatokhoz Igazodva

E kiadvány célja, hogy átfogó képet nyújtson az általunk forgalmazott gépekről és az ÁTK pályázatok során igénybe vehető eszközökről. Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja azokat az eszközöket, amelyek hosszútávon is hatékonyabbá teszik gazdaságát és javítják az állattartás feltételeit.

Lépjen az Új Korszakba a DM-KER Nyrt.-vel!

Ne feledje, a jövő kulcsa a fejlesztés! Fedezze fel velünk a modern technológiát és lépjen az állattartás új korszakába!

A DM-KER Nyrt. Csapata



ÁTK



Bobcat E34

A modern építőiparban a hatékonyság és a teljesítmény kulcsfontosságú. Ezért van az, hogy a Bobcat® E34 minikotró gyorsan a szakemberek kedvencévé válik. Ha Ön is közéjük tartozik, vagy csak érdeklí, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkafolyamatait, akkor jó helyen jár. Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk a Bobcat E34 minikotró előnyeit, specifikációit és azt, hogy miért érdemes fontolóra venni ennek a gépnek a használatát.

Motor

- Gyártmány/modell: Kubota / D1703-E4B (V. szakasz)
- Üzemanyag: Dízel
- Hengerek száma: 3
- Hengerűrtartalom: 1.642 cm³
- Maximális teljesítmény 2200 ford./perc mellett (ISO 14396): 18,2 kW
- Maximális nyomaték (SAE): 97,4 Nm

Műszaki adatok


- A BOBCAT E34 SPECIFIKÁCIÓI SÚLY ÉS MÉRETEK:
- Üzemi súly fülkével és kanállal (ISO 6016): 3,476 kg
- Szállítási tömeg (csatlakozás nélkül): 3.312 kg
- Súlycsökkentés tetővel: -118 kg
- További súly HVAC-val felszerelt fülkéhez: 19 kg
- További súly a hosszú vízmérő pálca számára: 12 kg
- További súly a nehéz ellensúlyhoz: 291 kg
- További súly acélsínekhez: 94 kg
- Talajnyomás gumisínekkel: 33,6 kPa



Kedvezményes ár:

45.900 €

ÁTK



Bobcat Teleszkópos Rakodók

A Bobcat teleszkópos rakodókat nagy igénybevételhez tervezték, nehéz körülmények között is megállja a helyét a mezőgazdaságban, építőiparban, valamint a hulladékkezelésben és számos ipari alkalmazásban is. Így a Bobcat teleszkópos rakodó kiválóan alkalmas a mindennapi kemény munkához. Nem gond, ha szűk helyeken kell dolgoznia vagy nehéz terheket kell emelnie, mozgatnia, a Bobcat teleszkópos rakodó ideális munkagép lesz hozzá.

Miért Válassza a Bobcat Teleszkópos Rakodókat?

Nagy Igénybevételhez Tervezve: A Bobcat teleszkópos rakodók bírják a strapát, és szűk helyeken is könnyedén manőverezhetők.

60 Év Tapasztalat: Több mint 60 év tapasztalat az anyagmozgató gépek tervezésében és gyártásában garantálja a megbízhatóságot és a tartósságot.

Robusztus Kialakítás: Erős gém, extra védelem a kulcsfontosságú alkatrészeknél, megerősített hegesztett váz. Ezek mind azért vannak, hogy a munka gördülékenyen menjen.



Előnyök a Mindennapi Kemény Munkában

Megbízhatóság: A nap bármely szakában számíthat a Bobcat rakodókra.

Hatékonyság: Könnyedén emelhet és mozgathat nehéz terheket, ami jelentősen növeli a munka hatékonyságát.

Sokoldalúság: Alkalmasak különféle feladatok elvégzésére, legyen az mezőgazdasági, építőipari vagy ipari alkalmazás.

**Bobcat**


Bobcat kompakt kerekes rakodó

Miért válassza a Bobcat kompakt kerekes rakodókat?

Kiemelkedő Teljesítmény és Kényelem: A Bobcat kompakt kerekes rakodókat az igényes építőipari ügyfelek igényei szerint terveztük. Ezek a gépek könnyű kezelhetőséget és páratlan kezelői kényelmet kínálnak, amely lehetővé teszi a nagy távolságok megtételét és a több munkaterületen történő hatékony munkavégzést.

Sokoldalúság és Rugalmasság: Ezek a rakodógépek kiválóan alkalmasak anyagok nagy magasságba történő emelésére, és ideálisak a nehezen elérhető helyekre vagy emelt emelvényekre való berakodáshoz. A fejlett felfüggesztési rendszereknek és tágas kabinnak köszönhetően még a legnehezebb terepen is sima és kényelmes utazást biztosítanak.

Erő és Teljesítmény: Legyen szó zord terepen való manőverezésről vagy nehéz feladatok végrehajtásáról, a Bobcat kompakt kerekes rakodói mindig hatékonyan és termelékenyen dolgoznak. Ezek a gépek valódi társak minden építkezésen.



ÁTK



**Bobcat
L75**



Billenő teher: 2564 kg
Motor teljesítmény: 41 kW
Üzemi súly: 4635 kg

**Bobcat
L85**




Billenő teher: 3151 kg
Motor teljesítmény: 50,7 kW
Üzemi súly: 5091 kg

**Bobcat
L95**



Billenő teher: 3339 kg
Motor teljesítmény: 55,2 kW
Üzemi súly: 5376 kg

ÁTK



Atlas Weycor AR320-as rakodó

Az olyan eszközök, mint az Atlas Weycor AR320 rakodógép, forradalmasítják a munkafolyamatokat és jelentősen növelik a termelékenységet. Ebben a blog posztban áttekintjük az AR320 rakodógép kulcsfontosságú jellemzőit és előnyeit, amelyeknek köszönhetően ideális választás lehet az építőipar, a kertészet, a mezőgazdaság és az önkormányzati projektek számára.

Miért válassza a AR320 rakodógépet?

Az AR320 a legújabb technológiát kínálja egy kompakt, mégis robusztus formában. Kifejezetten szűk helyeken történő munkavégzésre tervezték, így ideális választás lehet városi környezetben vagy kis területeken végzett munkákhoz.



Műszaki adatok

- Üzemi súly: 2500 kg
- Billenőterhelés egyenesen: 1512 kg
- Billenőterhelés kikormányozva: 1336 kg
- Emelési kapacitás: 891 kg
- Motor típusa: Yanmar 3TNV 76 EU Stufe IV, no EPA
- Teljesítmény: 18,5 kW
- Max. nyomaték: 96 Nm
- Szivattyú teljesítménye: 33 liter/perc
- Üzemi nyomás: 230 bar
- Emelési magasság kanálcsapnál mérve: 2800 mm

Kedvezményes nettó ár:

13.990.000 Ft

Develon homlokrakodók

A Develon gumikerekes homlokrakodók kivételes erőt és sebességet kínálnak, lehetővé téve ezeknek a gépeknek a nehéz körülmények közötti működését. A tökéletes minőség és a tartósság garantálja a legjobb teljesítményt.

Miért válassza a Develon homlokrakodókat?

Versenyképes teljesítmény: A Develon homlokrakodók kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, amelyet nehéz felülmúlni. Az erő és sebesség kombinációja ideálissá teszi őket nagy volumenű és időérzékeny munkákhoz.

Hosszú távú költséghatékonyság: A tartós anyagok és a megbízhatóság miatt a Develon homlokrakodók hosszú távon is költséghatékonyak. A minimális karbantartási igény és a hosszú élettartam csökkenti a tulajdonlási költségeket.


Sokoldalú munkaeszköz az állattenyésztésben

Tartósság és megbízhatóság: A Develon gépei híresek a robusztus felépítésükről és hosszú élettartamukról. A kiváló minőségű anyagok és a gondos tervezés garantálja, hogy ezek a gépek minimális karbantartás mellett is hosszú ideig megbízhatóan működjenek.

Sokoldalúság: A Develon homlokrakodók különböző munkákhoz alkalmazhatók, legyen szó építkezésekről, bányászatról, mezőgazdasági munkákról vagy hulladékkezelésről. A különböző méretű és típusú kanalak, illetve kiegészítők lehetővé teszik a gépek rugalmas felhasználását.



ÁTK



UNIA Tytan Premium szervestrágya szóró

A TYTAN PREMIUM műtrágyaszórók kínálata 6,5-14 tonna teherbírású gépeket kínál. A szórókban olyan adaptereket alkalmazhatunk, amelyek garantálják a különböző anyagok egyenletes eloszlását. A TYTAN PREMIUM szórógépek a legjobban megfelelnek a gazdálkodók igényeinek. Univerzálisan használhatók trágya- és mészsóróként, de zöldnövények utánfutóként is.

Méret: 6,5 tonnás

- Elérhető 24 tonna nagyságig



Műszaki adatok

- 4 láncos szállítószalag (2 pár) – a láncszem vastagsága $\varnothing 11$ mm
- Hidraulikus kaparóléc meghajtás
- Hidraulikusan működtetett hátfal
- Felső vagy alsó vontatási lehetőség
- Vonórúd mechanikus támasztása
- Kéttengelyes szóró – tandem
- 2 körös légfékrendszer, kézifékkal

Kedvezményes nettó ár:

25.800 €

UNIA Apollo Premium szervestrágya szóró

Az APOLLO PREMIUM műtrágyaszóró sorozat a nagy átmérőjű kerekeken a szállítótéren kívüli felfüggesztés előnyeit egy széles adapterrel ötvözi, így biztosítva a nagy kapacitást, az egyenletes anyagáramlást és a trágya egyenletes kiszórását jelentős szélességben.

Méret: 6,5 tonnás

- Elérhető 13 tonna nagyságig

Műszaki adatok


- 2 láncos szállítószalag (1 pár kaparóléc), a láncszem vastagsága $\varnothing 14$ mm [APOLLO 8÷13 PREMIUM]
- 4 láncos szállítószalag (2 pár kaparóléc), a láncszem vastagsága $\varnothing 14$ mm [APOLLO 14÷16 PREMIUM]
- Hidraulikusan működtetett hátfal
- Kaparóléc hidraulikus, változtatható vezérlés
- Adapter 1,8 m széles [APOLLO 8÷10 PREMIUM]
- 2 m széles [APOLLO 11÷16 PREMIUM]
- Rugózott alsó, mechanikusan állítható vonórúd
- 2 körös légfékrendszer, kézfék
- Nagy hajlásszögű kardántengely (830 Nm L. névleges 1 110 mm)



Kedvezményes nettó ár:

33.700 €

ÁTK



UNIA DF18 V fixkamrás bálázó

- Pilot Roto vezérlő
- Hidraulikusan süllyeszthető, egyéni védelemmel ellátott kések
- Mechanikusan süllyeszthető lemez a rotor alatt – DF 1,8 V modell
- Üritő rámpa, mechanikus bálakamra
- Hálókötő – DF modell 1,8 Vd
- 5 pontban állítható tömörítési fokozat
- Talajkövető kerekek
- Rend tömörítő lemez w. talajkövető henger
- Automatikus kenőrendszer hajtóláncokhoz
- Kardántengely (6×6, 830 Nm) tengelykapcsolóval
- Tengelykapcsoló (M=2400 Nm), nagy hajlásszög
- Acsapágykenés központi pontja



Előnyök a bálázóban

Lánc és görgős kamra

– univerzális bálázó minden típusú anyag összegyűjtésére

Forgórész

– sima anyagáramlást kényszerít, növelve a hatékonyságot a gépről

Kormányozható talajkövető kerekek

– növeli a munkavégzés kényelmét a fordulóban

Non-stop

– a vágó 14 késének egyedi védelme

Kedvezményes nettó ár:

28.000 €

UNIA Fala E bálacsomagoló

Alapfelszereltség

- Vezérlő pilot wrap (FALA E)
- Hidraulikus bála kirakodás
- Fóliaadagolók 750 mm széles fóliához, automatikus feszítés szabályozással
- Maximális bálasúly: 1200 kg
- Szélesség: 500/750 mm
- Elektromos rendszer univerzális fóliaadagoló: 750 mm
- 2 görgős körasztal
- Számláló
- Bálátámogató kúp
- Hangjelzés az utolsó csomagolásnál

Műszaki adatok

- Maximális bálaátmérő: 1,2 m
- Maximális bálátömeg: 1200 kg
- Fóliaméret: 750 mm
- Bálafelrakás rakodógéppel
- Vonóerő igény: 40 LE
- Tömeg: 800 kg



Kedvezményes nettó ár:

12.300 €

ÁTK 

UNIA Twister E bálacsomagoló

Alapfelszereltség

- Vezérlő pilot wrap (Twister E)
- Bolygócsomagoló rendszer
- Két fóliaadagoló 750 széles fóliához automatikus feszítés szabályozással (Twister E)
- Két fóliatartó
- Kerekek mérete: 340/55-16
- Hidraulikus vezérlésű
- Kirakodó rámpa

Tartozékok felár ellenében

- Vonószerkezet bálázóhoz DF 1,8 V/Vd; DF 1,8 D/Dd
- Bála rotátor



Műszaki adatok

- Bálarakodás: elől
- A becsomagolt bála átmérője: 1,0÷1,5 m
- Max bálásúly: 1200 kg
- Csomagolókarok: 2 db
- Fólia szélesség: 750 mm
- Vezérlés: elektromos
- Elosztó
- Hosszúság / szélesség / magasság: 4,65 m / 2,6 m / 2,83 m
- Teljesítményigény: 45 LE
- Súly: 1400 kg

Kedvezményes nettó ár:

18.800 €

STORTI Dunker T1R állócsigás takarmánykeverő és kiosztó

Leírás:

A DUNKER a vertikális technológiai megoldásunkat képviseli azok számára, akik egyszerű, megbízható, minőséggel és gonddal megépített gépet igényelnek, az alábbi jellemzőkkel:

- lágy és homogén keverés
- különböző változatok a piac sokrétű igényeinek kielégítésére
- alacsony traktorteljesítmény szükséges
- kompakt méret
- kétoldali kirakódó vagy közvetlen ajtók
- közvetlenül rakható kör- és szögletes bálákkal.

A Dunker T1 gyakran az első lépés azoknak az ügyfeleknek, akik először néznek Unifeed technológiát vagy függőleges gépet.



Műszaki adatok

- Modellek: S: kicsi L: nagy R: leeresztett SPLIT: toldóval
- Tömeg 6500-11500 kg
- Térfogat: 8-10-12-14-17-20 m³
- Keverés: 1 db függőleges csigával
- Kirakodás: első központi ajtón kétoldali övvel

Kedvezményes nettó ár:

20.800 €

ÁTK



STORTI Husky MT fekvőcsigás takarmánykeverő és kiosztó

A HUSKY a korábbi vízszintes keverőgépek (Alano, Boxer, Bulldog, Labrador) tapasztalatainak természetes evolúciója. A rendelkezésre álló modellek és opciók széles választékával a Husky kiváló választás a kiváló minőségű keverékhez, csökkentett idő- és munkaerő költségekhez, valamint az etetéshez szükséges legkevesebb ember és gép hatékony használatához.

- rendkívüli keverési homogenitás
- gyors takarmányvágás, három vízszintes csigával
- univerzális kirakodó, vágó bármilyen termékhez
- kisebb teljesítményű traktorral is vontatható
- kompakt méretek, minimális karbantartási igény
- kis adagokhoz egyenletes, folyamatos és teljes kirakodással.



Műszaki adatok

- Modellek: MT (hátsó szilásmaró nélkül), DS (hátsó szilásmaróval)
- Tömeg: 4700-13000 kg
- Térfogat: 5-7-9-12-16-19 m³
- Keverés: három vízszintes csiga, egy alsó és két felső
- Kirakodás: PVC övel, jobb első ajtón

Kedvezményes nettó ár:

24.800 €

STORTI Boxer MT fekvőcsigás takarmánykeverő és kiosztó

A BOXER a korábbi vízszintes keverőgépek (Marmix e Akita) tapasztalatainak természetes továbbfejlesztése, amelyből kiemelik a legjobb tulajdonságokat:

- lágy és homogén keverés, két ellentétes összefolyó csigával
- a takarmány gyors levágása
- univerzális szilázs kirakodó vágó bármilyen típusú termékhez
- kevesebb teljesítményt igényel a traktor
- kompakt méret és egyidejű kétoldali kirakodás
- közvetlenül rakható kör- és szögletes bálákkal

A Boxer egy megbízható, sokoldalú gép, egyesíti a klasszikus vízszintes és függőleges technológiájú gépek előnyeit. Zöldterületeken is használható, újrahasznosításra vagy komposztálásra.



Műszaki adatok


- Modellek: MT (hátsó szilásmaró nélkül), DS (hátsó szilásmaróval)
- Tömeg: 4700-13000 kg
- Térfogat: MT: 7-9-12-15-18-21-24 DS: 7-9-12-15-18 m³
- Keverés: 2 központi vágó-keverő csiga
- Kirakodás: mod. 70-90: 2 leeresztő ajtó csúszdákkal, szélessége: 750 mm; mod. 120-150-180-210-240: 2 ürítőajtó csúszdákkal, szélesség 900 mm



Kedvezményes nettó ár:

29.500 €

ÁTK



STORTI Dogo fekvőcsigás takarmánykeverő és kiosztó

A DOGO a korábbi vízszintes keverőgépek (Alano, Boxer, Bulldog, Labrador és Husky) tapasztalatainak természetes evolúciója, amelyből kiemelik a legjobb tulajdonságokat:

- lágy és homogén keverés az új, 1100 mm átmérőjű többáramú keverőcsiga révén
- két felső, ellentétes forgó lapátcsiga
- a takarmány gyors levágása
- nagy teherbírású sebességváltó
- egyszerű és gyors karbantartás
- egyedülálló köbméret a piacon
- jobb első ürítés PVC övvel.

A Dogo egy megbízható és sokoldalú, nagy kapacitású, vízszintes gép a jobb teljesítmény elérése érdekében.



Műszaki adatok

- Modellek: MT (hátsó szilásmaró nélkül)
- Térfogat: 22-25-28 m³
- Keverés: 1 db vágó-keverő alsó csiga, 2 db keverő felső oldalcsiga
- Kirakodás: PVC szállítószalaggal

Kedvezményes nettó ár:

66.500 €

STORTI Pointer LS EVO2

A Pointer EVO egy kompakt vízszintes önjáró gép. Önmagában egyesíti a jobb kezelhetőséget mindezt páratlan hatékonysággal. A homogén keverés és a gyors és pontos kirakodás a Pointer EVO-t robusztus és megbízható munkaeszközzé teszi, amely nélkülözhetetlen a kis- és közepes méretű gazdaságok számára.

Biztonságos és kompakt önjáró jármű, rendkívül kényelmes belső térrel rendelkezik. Az alváz erős, merev hosszanti elemekből készül, míg az oleo-pneumatikus felfüggesztés elnyeli az ütések, növelve a kezelő biztonságát és kényelmét.

Műszaki adatok

- Modellek: LS-AS
- Tömeg: 12500-14200 kg
- Térfogat: 12-16-20 m³
- Keverés: 3 db vízszintes csiga
- Kirakodás: bal első PVC övvel



Kedvezményes nettó ár:

157.000 €

MUNKAGÉP

SZERVIZ

ALKATRÉSZ

DMKER

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

**MUNKAGÉPEKET ADUNK
A PRECÍZ MUNKÁHOZ!**

DM-KER Nyrt.

2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út 22.

+36 1 257 6261
info@dmker.hu

ÁTK

DMKER.HU