

MF 8S

205–305 KS

NOVO DOBA
ZA JEDNOSTAVNE
I POUZDANE TRAKTORE



reddot winner 2021



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



reddot winner 2021



Samo nekoliko mjeseci nakon objave o lansiranju na tržište, naš traktor novoga doba već je primio najviše priznanja. Model MF 8S primio je prestižnu nagradu Red Dot kao traktor 2021. godine; Dizajn proizvoda 2021., nagradu AE50 i poljoprivredni stroj 2022. godine.

MF 8S – NOVO DOBA

Za jednostavne i pouzdane traktore

„Puno više od običnog traktora, serija MF 8S pruža snažnije iskustvo vozača. Obuhvaća stil sutrašnjice i jedinstvenost Massey Fergusona“

Thierry Lhotte

Potpredsjednik i izvršni direktor Massey Fergusona za Europu i Bliski Istok

Uzbudljiva nova serija MF 8S obilježava potpuno novu epohu za Massey Ferguson. Daje cjelovito rješenje poljoprivrede osmišljeno tako da korisniku pruži snažnije iskustvo, uz prednosti povezivosti i tehnologiju pametne poljoprivrede.

Kako bi zadovoljio zahtjeve suvremene i održive poljoprivrede, Massey Ferguson kombinira vrhunske strojeve s novom razinom okružja kabine vozača, pružajući sveobuhvatan raspon potpuno povezanih usluga kao pomoć u učinkovitijem vođenju Vašeg poslovanja. Personalizirano iskustvo počinje s korisnikom koji razmatra kupovinu i proteže se kroz cijeli vijek pouzdanog rada.

MF 8S je 100% povezan traktor koji ulazi u novo doba proaktivne i predvidive podrške.

Njegova napredna povezivost osigurava stalan kontakt vozača sa svojim gospodarstvom, voznim parkom, prodajnim zastupnikom Massey Fergusona i stručnjacima, tako da nikad niste sami u poljima i da uvijek radite održivo i učinkovito.

Također oslobađa čitav niz inovativnih usluga prilagođenih Vašim potrebama i s dizajnom koji će Vaš traktor održavati u radu, djeluje na najvišoj razini, maksimalno povećavajući učinkovitost Vašeg voznog parka.

Taj je traktor ispred svojeg vremena, jer daje i više od maksimuma udobnosti, povezivosti i jednostavnosti korištenja, energetske učinkovitosti, izlaza, niskih troškova rada, uz vrhunsku pouzdanost i maksimalno vrijeme neprekinutog rada te najbolji povrat uloženog.



A large red Massey Ferguson MF 8S tractor is shown in a field, equipped with a front loader. The tractor is positioned on a grassy slope, and the sun is low on the horizon, creating a strong backlight effect and lens flare. The sky is a mix of orange and blue. The tractor's headlights are on, and its large rear tires are prominent. The front loader is in a raised position. The overall scene conveys a sense of power and agricultural capability.

MF 8S

IZRADILI
SU GA POLJOPRIVREDNICI,
ZA POLJOPRIVREDNIKE

Pokrenuli smo projekt MF 8S od nule. U njegovoj srži bila je globalna studija „Glas klijenta“; dubinski, individualni razgovori s klijentima i vozačima u nekoliko zemalja svijeta.

Ključna povratna informacija od Vas kao kupca naglasila je potrebu za udobnošću, jednostavnošću korištenja, dobivanjem vrijednosti za uloženi novac, izvrsnu pouzdanost, intuitivne i praktične kontrole, učinkovit prijenos najveće moguće snage na tlo, 100% povezivost i sposobnost rada s najzahtjevnijim priključcima.

Bio je to uzbudljiv i nadahnjujući projekt za sve sudionike i prigoda za nadogradnju na snažno nasljeđe Massey Fergusona u jednostavnim, pouzdanim i pristupačnim strojevima.

**REZULTAT: TRAKTOR MASSEY FERGUSON
ZA NOVO DOBA. MF 8S.**

NAPRAVLJEN PREMA DIZAJNU

EKSKLUZIVNI KONCEPT MF PROTECT-U

06

NAPRAVLJEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZIVOST

20

NAPRAVLJEN ZA MAKSIMALNO VRIJEME NEPREKINUTOG RADA

NOVO DOBA USLUGA I PODRŠKE KUPCIMA

44

10

ŽIVOTNO PRILAGOĐEN ZA UDOBNOŠĆ

NOVO DOBA OKRUŽJA KABINE VOZAČA

26


NAPRAVLJEN ZA IZVRŠENJE RADA

ŠTEDLJIVOST SNAGE MOTORA

28

VISOKOUČINKOVITI PRIJENOSI

Izradili su ga poljoprivrednici za poljoprivrednike.....	4
Izrađen prema dizajnu - Ekskluzivni koncept MF Protect-U.....	6
Pogled na Vaš MF 8S	8
Životno prilagođen za udobnost - Novo doba okruža kabine vozača.....	10
Napravljen za udobnost - Izvedba Efficient.....	16
Napravljen za udobnost - Izvedba Exclusive	18
Napravljen za pametnu poljoprivredu i povezivost.....	20
Napravljen za izvedbu - Štedljiva snaga motora	26
Visokoučinkoviti prijenosi	28
Napravljen za raznovrsnost i vuču.....	36
Napravljen za teške poslove - Hidraulika i priključno vratilo	40
Napravljen za maksimalno vrijeme neprekidnog rada- Novo doba usluga i podrške kupcima	44
Učinite MF 8S jedinstvenim poput Vašeg gospodarstva - Opcije i značajke.....	50



NAPRAVLJEN PREMA DIZAJNU


EKSKLUZIVNI DIZAJN MOTORA I KABINE
MF PROTECT-U PRUŽA PREGLEDNOST, UDOBNOST,
UČINKOVITOST I MAKSIMALNE PERFORMANSE

Ovaj traktor toliko upadljivim i jedinstvenim čine ljepota dizajna MF Protect-U s razmakom od 24 cm između motora i kabine. Pruža zaštitu, maksimalnu vidljivost sprijeda te udobnost vozaču. Motor koji je potpuno zatvoren i odvojen od kabine smanjuje buku i vibracije u unutrašnjosti na samo 68 dB! To doprinosi i toplinskoj izolaciji kabine uz istovremeno povećanje kapaciteta hlađenja motora, učinkovitosti i maksimalnog neprekinutog rada. Kabina uz strukirani poklopac motora, ukošeno vjetrobransko staklo prema naprijed, pruža maksimalnu, nenadmašnu vidljivost, prostranost i udobnost.

▲ DIZAJN PROTECT-U

▶
Zatvoreni motor doprinosi maksimalnim performansama motora i povećava sposobnost hlađenja stalnim dovodom svježeg zraka.

„Stil sutrašnjice.
Jedinstvenost
Massey Fergusona.“



NAŠA PROŠLOST POTIČE NAŠU **BUDUĆNOST**

Nova serija MF 8S kombinira radikalan dizajn s praktičnom namjenom. Upadljivi 'neo-retro' dizajn počiva na tradiciji brenda, koju dočarava nova interpretacija legendarne MF-ove sive sabljaste crte na boku i motiv konjske orme na poklopcu motora, poznatih još od serije MF 100 i MF 3000.



NAŠA PROŠLOST...



...POTIČE NAŠU BUDUĆNOST

POGLED NA VAŠ MF 8S

Taj je traktor ispred svojeg vremena, jer daje i više od maksimuma udobnosti, povezivosti i jednostavnosti korištenja, energetske učinkovitosti, izlaza, niskih troškova rada, uz vrhunsku pouzdanost i maksimalno vrijeme neprekinutog rada i najbolji povrat uloženog.

Sljedeća razina prostora, udobnosti, ergonomije i povezanosti

- ▶ Tiha kabina s razinom buke od samo 68dB, uz preglednost od 360°.
- ▶ Ovjes kabine i prednje osovine povećavaju udobnost u vožnji, dok nova nadzorna digitalna ploča MF vDisplay u trenu pruža sve potrebne podatke.
- ▶ Novi naslon za ruke pruža najbolju kontrolu svih radnji traktora u klasi.

Niski troškovi rada

- ▶ Ekonomičan motor - maksimalna snaga i zakretni moment pri malom broju okretaja motora smanjuje potrošnju goriva za 10% i smanjuje razinu buke
- ▶ Automatske postavke razmaka između ventila
 - ▶ Jednostavan pristup poslovima svakodnevnog održavanja
 - ▶ MF Care Repair ugovori za popravak i održavanje

UZ PONUDU OD ŠEST MODELA, OVO JE JEDAN OD NAJBOLJIH IZBORA KOJI ĆETE NAPRAVITI.

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motor	AGCO Power s tehnologijom All-in-One stupnja V					
Kapacitet motora	6 cilindara, 7,4 litara					
Prijenos	Dyna E-Power dvostruka spojka / Dyna-7 / Dyna-VT				Dyna-VT	
Maksimalna snaga pri 1.850 okr./min (ks)	205 KS	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS
Maksimalna snaga (EPM)	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS	NA
Maksimalni okretni moment 1.000-1.500 okr./min.	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

Učinkovite linije pogona za veću produktivnost i učinkovitost

- ▶ Prijenos snage Dyna-7 pruža nevjerovatno glatke promjene brzine i povećava udobnost
 - ▶ Prijenos snage Dyna E-Power s dvostrukom spojkom pruža promjene brzine bez prekida zakretnog momenta
 - ▶ Stalno promjenjiv prijenos Dyna-VT u svakom trenutku pruža potpunu udobnost vozaču i optimalnu štedljivost goriva
 - ▶ Sva tri prijenosa dolaze s funkcijom Engine Power Management za više snage kad Vam je najpotrebnija
- ▶ Savršene kombinacije motora/prijenosa pružaju maksimalne rezultate





Jednostavne, pametne, održive poljoprivredne tehnologije. Novi Datatronic 5 i opcionalni Fieldstar 5 terminali pružaju najnoviji praktični paket preciznog uzgoja.

- ▶ 9 inčni zaslon osjetljiv na dodir stvoren kako bi omogućio intuitivnije iskustvo preciznog uzgoja u poljoprivredi
- ▶ Nova rješenja MF Guide osiguravaju uštedu smanjenjem preklapanja
- ▶ MF Section i Rate Control omogućuje Vam prilagodbu brzine primjene u pokretu, automatski smanjujući preklapanja, preskakanja i gubitke proizvoda
- ▶ MF TaskDoc izrađuje i šalje detaljne zapise o poslovima u ured i preferiranim partnerima kroz sigurni oblak Agrirouter
- ▶ Telemetrija MF Connect omogućuje udaljeno praćenje u gotovo stvarnom vremenu, kao i donošenje odluka, povećanje učinkovitosti i maksimalno povećanje vremena neprekinutog rada.

Sposobnost za brži rad s najzahtjevnijim ALATIMA

- ▶ Do pet klipnih razvodnih ventila na stražnjoj strani i tri na prednjoj strani uključujući prednju hidrauliku i priključak Power Beyond te spojku s povećanom sposobnošću podizanja.
- ▶ Hidraulički sustav daje sposobnost bržeg rada s najširim rasponom priključaka što povećava raznovrsnost poslova.

VIRTUALNA STVARNOST



9

ZAKORAČITE U MF 8S POMOĆU SVOJEG PAMETNOG TELEFONA



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju čitača QR koda. Preuzmite je besplatno s iTunesa ili trgovine Android Play.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod.



◀ KORAK 3

...i zakoračite u svoj Massey Ferguson traktor

Iskusite 2D iskustvo, pomicanjem pametnog telefona u svim pravcima ili pomoću prstiju.



◀ KORAK 4

Iskusite cjelovito VR 3D iskustvo klikom na odgovarajuću ikonu i koristite u kombinaciji s VR naočalama.



ŽIVOTNO
PRILAGOĐEN ZA
UDOBNOST

KABINA

NOVO DOBA

udobnosti, preglednosti i kontrole

Od početaka projektiranja suvremenih traktora, kabina Massey Fergusona poznata je po izvrsnosti. S modelom MF 7700 to nasljeđe vodi korak naprijed. Na tome naporno radimo kako biste mogli sjesti i žeti prednosti kako protječu dani u vrlo produktivnom okruženju koje objedinjuje prostranost, udobnost, tišinu, lagano upravljanje, povezivost i kvalitetu. Jer znamo da je produktivniji rukovatelj onaj vozač koji stvara dobit za svoje poslovanje.



3,4 m³

prostora za vas i suvozača



PREGLEDNOST

6,6 m²

STAKLENE POVRŠINE

i nagnuto vjetrobransko staklo pružaju sigurnost,
lakoću rada i kontrolu posla koji obavljate



68 dB

Tiha kabina smanjuje stres i umor

NAPRAVLJEN ZA **PODIZVOĐAČE**

„ Naši vozači moraju biti zaista usredotočeni i udobno smješteni tijekom svojih dugih radnih dana. “

TRAKTOR VOZAČIMA NE TREBA PRUŽATI SAMO UDOBNOST, **NEGO IM DATI I OSJEĆAJ PONOSA.**

Vozač koji se ponosi svojim poslom produktivniji je i stvara veću dobit. Ako ste izvođač ili vodite veliko gospodarstvo s vozačima, MF 8S je traktor koji ćete s ponosom voziti.

Okruže vozača koje potiče usredotočenost, povezivost i udobnost sastoji se od elegantnih, kvalitetnih materijala i premaza. Kabina traktora MF 8S pomno je proučena i projektirana s jednim ciljem - većom funkcionalnošću vozača za istinski jedinstveno iskustvo poljoprivrede.



NAPRAVLJEN ZA **UDOBNOST**

PONEKAD MALI DETALJI MOGU ZNAČITI
VELIKU PROMJENU U VAŠEM POSLU.

NOVI MF VDISPLAY
MF 8S ima digitalnu upravljačku
ploču s jednostavnim očitanjem
i mogućnošću personalizacije.



JEDNOSTAVAN I SIGURAN PRISTUP.

Velika, široka vrata, stepenice, šipke
i stup volana s mogućnošću nagiba
omogućuju najbolji pristup kabini u klasi.



UVIJEK POVEZAN - Dva USB ulaza
i podesivi nosač telefona i tableta
dostupni su preko MF By You.



Pristupite funkcijama radija ili telefona preko Datatronic 5.

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST, SIGURNOST I **UČINKOVITOST**

SJENILO

Do četiri sjenila duž nagnutog prednjeg vjetrobranskog stakla i širokog krova pružaju potpunu zaštitu sjene.



ČISTA STAKLA

Jedinstveni dizajn brisača kabine MF Protect-U pokriva 72% vjetrobrana. Opcija bočnog brisača čisti bočno staklo.



DIZAJN RETROVIZORA

Standardni, električno podesivi retrovizori s funkcijom odmrzavanja. Podesivi gornji i donji dijelovi smanjuju slijepe točke. Električni teleskopski produžetak kao opcija.



LED SVJETLA

Do 16 LED svjetala - 4 na poklopcu motora i do 12 na kabini pomaže vam u sigurnom radu kad padne mrak. Odgoda paljenja udobnih svjetala omogućuje Vam siguran izlazak iz vozila prije gašenja.



OVJES PREDNJE OSOVINE

Jednostavan dizajn povećava udobnost i sigurnost na cesti i vuču na polju zadržavajući sposobnost manevriranja uskim radijusom okretanja od 5,7 m.



OVJES KABINE

Standardni mehanički ovjes kabine štiti vozače i motore. Podesivi sustav koristi blazinice ležaja s blokadom buke i amortizere udarca s oprugama.

SVJEŽ ZRAK

UČINKOVITA AUTOMATSKA KLIMATIZACIJA omogućuje savršenu raspodjelu zraka koja se dostavlja kroz 14 automobilskih ispuha postavljenih posvuda oko vozača...



...s automatskim upravljanjem preko terminala Datatronic 5...



...s pristupačnim kontrolama smještenim u naslonu za ruku.



RASHLADNA KUTIJA

Održavajte svježinu hrane i pića cijeli dan uz rashladnu kutiju smještenu ispod suvozačevog sjedala ili uz napredniju opciju pravog hladnjaka od MF By You.



SJEDNITE I UŽIVAJTE U SVOJEM RADNOM DANU

Massey Ferguson pruža najbolje sjedalo u klasi ovisno o modelima i opcijama koje pružaju izuzetnu udobnost.



OSNOVNI MODEL

Zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom



IZVEDBA EFFICIENT

Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim prigušenjem



IZVEDBA EXCLUSIVE

Kožno poluautomatsko sjedalo sa zračnim ovjesom, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST

Efficient je srednji paket značajki za seriju MF 8S osmišljen za Vaš bolji rad i rezultate.

Namijenjen pružanju veće produktivnosti zahvaljujući ključnim svojstvima, paket Efficient omogućit će Vam brz rad, s većim standardom i točnošću uz visoke razine udobnosti, ergonomije i pouzdanosti. Ovladajte tehnološki najnaprednijim i najzahtjevnijim priključcima kako biste iskoristili njihovu poboljšanu produktivnost.

IZVEDBA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA POVEĆANJE UČINKOVITOSTI POSLA

UDOBNOST I SIGURNOST	
STANDARDNO	Ovješena prednja osovina QuadLink Mehanički ovjes kabine Klimatizacija s ručnim podešavanjem Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim spuštanjem Radio Bluetooth/USB spoj - s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke
OPCIJA	Mehanički aktivni ovjes kabine Automatska klimatizacija 16 LED radnih svjetala Stražnja kamera Ogledala s električnim odleđivanjem i podešavanjem Kožno poluautomatsko pneumatsko zakretno sjedalo, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System Radio Bluetooth/USB spoj - s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke

UČINKOVITOST
Prijenos snage 40 km/h Dyna-7 ili Dyna E-Power Autodrive Sve kontrole smještene su u ergonomskom naslonu za ruke s polugom Multipad Hidraulika od 150 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom Električne i mehaničke kontrole razvodnih ventila

Prijenos snage 50 km/h Eco Dyna-7 ili Dyna E-Power Autodrive Hidraulika od 205 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom ili 205l/min ECO hidraulika Prednja poteznica 4.800 kg kategorije 3 Novo prednje priključno vratilo s 1000 okr./min

POVEZIVOST
Telemetrija MF Connect s petogodišnjom pretplatom
Datatronic 5 terminal s dodirnim zaslonom 9" (s ugrađenim upravljanjem traktorom i ISOBUS-om i s opcijom sučelja radija i telefona, MF E-utovarivač, kamera i MF Guide kompatibilno)
Terminal Fieldstar 5 ISOBUS MF Guide sustav s naprednim smjernicama Kontrola MF sekcija i stope MF TaskDoc Pro MF Next Management FMIS MF TaskDoc sa zabilježbom svih podataka o izvršenom radu



UČINKOVITI ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI JOYSTICK

- A Podizanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila+
- B Spuštanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila -
- C Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila +
- D Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila -

Opcionalni terminal Datatronic 5 9"

Ručica Multipad

Način vožnje



NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST

Exclusive je kombinacija svestranosti visokih značajki i istančanosti namijenjen vozačima koji traže traktor s naprednim značajkama i funkcijama u pogledu ergonomije, udobnosti, automatizacije, sposobnosti pametne poljoprivrede i potpune povezivosti.

Ova je izvedba namijenjena intenzivnijim, svestranijim vozačima koji traže naprednije funkcije koje će osigurati ekonomične prednosti poslovanja. Naslon za ruke Exclusive pruža brojne prednosti uključujući udobnost i dostupnost u radu s brojnim, često korištenim kontrolama.

Exclusiv također u standardnoj opremi dodaje Datatronic 5. Koristite terminal sa zaslonom na dodir od 9 inča za upravljanje funkcijama traktora, značajku ISOBUS za jednostavniju provedbu operacija i Smart Farming rješenja za poljoprivredu 4.0.

Uz paket opcija Exclusive imat ćete tehnološki najnaprednije dodatke te ćete uz pomoć njih postići optimalnu učinkovitost i povećati produktivnost.

INAČICA EXCLUSIVE

MAKSIMALAN ODRAZ PRODUKTIVNOSTI I INOVACIJA

	UDOBNOST I SIGURNOST	UČINKOVITOST	POVEZIVOST
STANDARDNO	Ovješena prednja osovina QuadLink Mehanički aktivni ovjes kabine Automatska klimatizacija 16 LED radnih svjetala Stražnja kamera Ogledala s električnim odleđivanjem i podešavanjem Kožno poluautomatsko pneumatsko zakretno sjedalo, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System DAB radio, Bluetooth s ugrađenim mikrofonom LED farovi	Prijenos snage 40 km/h Dyna-VT, 40 km/h Eco, Dyna-7 ili Dyna E-Power AutoDrive* Sve kontrole smještene su u ergonomskom naslonu za ruke s polugom Multipad Hidraulika od 150 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom 4 električna razvodna ventila s električnim joystickom pri ruci	Datatronic 5 terminal sa zaslonom na dodir od 9" (s upravljanjem postavkama traktora, i ugrađenim ISOBUS-om, tvornička priprema za kameru i MF Guide kompatibilnost) Ispodmetarski prijamnik Trimble Telemetrija MF Connect s petogodišnjom pretplatom MF TaskDoc sa zabilježbom svih podataka o izvršenom radu ISOBUS
OPCIJA		50 km/h Eco Dyna-7, Dyna E-Power ili Dyna-VT 50 km/h Eco* Hidraulika od 205 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom ili 205l/min ECO hidraulika Prednja poteznica 4.800 kg kategorije 3 Prednje priključno vratilo od 1.000 okr./min Do 8 električnih razvodnih ventila s mogućnošću potpune konfiguracije i prilagodbe u naslonu za ruke opcije Exclusive	Sustav Novatel prijamnika s naprednim smjernicama Kontrola MF sekcija i stope MF TaskDoc Pro MF Next Management FMIS Terminal Fieldstar 5 Sučelje radija i telefona, upravljanje MF E-utovarivačem preko Datatronic 5 terminala s dodirnim zaslonom 9"

* ovisno o lokalnoj regulativi



EKSKLUZIVNI ELEKTRO-HIDRAULIČKI JOYSTICK

- A Podizanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila +
- B Spuštanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila -
- C Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila +
- D Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila -

Ručica Multipad

Način vožnje



NAPRAVLJEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZIVOST

Novi raspon traktora MF 8S podigao je pametnu poljoprivredu i povezivost u nove visine.

Predstavlja MF 8s s najnovijim paketom Connective u standardnoj opremi, koji pruža podatke u stvarnom vremenu i udaljeno servisiranje. Osim toga, dolazi s novim i intuitivnijim sučeljem Datatronic 5, kao i terminalom Fieldstar 5 za kontrolu značajki sustava Smart Farming and Agriculture 4.0 poput: MF Guide, MF kontrola po sekcijama i stupnjevima, kao i prijenos i upravljanje podacima preko MF TaskDoc i TaskDoc Pro.

” Obavljamo poslove pomoću najnovije tehnologije i uz potrebu smanjenja ulaza te korištenja izvrsnih sadržaja za upravljanje podacima. “




DATATRONIC 5



Nova funkcija automatske kontrole MF E-utovarivač poboljšava točnost, produktivnost i sigurnost utovara. Omogućuje vozačima izvagati pojedinačne terete viličara ili žlice. Isto tako bilježi ukupnu težinu svakog predmeta, utovara ili posla i može se oblikovati u jednostavnu radnu knjigu. Vozači mogu postavljati i pohranjivati automatske slijedove različitih ciklusa utovara. MF E-utovarivač ima i korisnu značajku protresanja žlice.



Upravljanje svim funkcijama traktora i značajke optimizacije kao što su prijenos, motor i hidraulika. Nadalje, tu je impresivni Dual Control sustav koji omogućava izvrsnu kontrolu polumontiranih plugova automatizacijom ulaska i izlaska iz brazde. Sustav istovremeno prilagođava dubinu kotača pluga u odnosu na stražnju hidrauliku.




Video način – Slike iz kamere u traktoru mogu se prikazati na zaslonu konzole, omogućujući vozaču da prati složene dodatke ili jednostavno poboljša sigurnost i učinkovitost pri vožnji unatrag.



Postavke sustava pomoći kod okretanja – Datatronic 5 je dio standardne opreme s najintuitivnijim, najjednostavnijim i najlakšim za upotrebu automatskim sustavom za pomoć pri okretanju na današnjem tržištu. Projektiran je tako da vam uštedi puno vremena kod okretanja, omogućujući vam da se koncentrirate na posao kako biste lako postizali maksimalne rezultate.



Pristup svim radijskim funkcijama putem Datatronic 5: jednostavno povežite uređaje Bluetoothom, USB-om ili aux kontrolom s opcijom sinkronizacije više od jednog pametnog telefona. Memoriranje radio postaja, primanje i upućivanje poziva i ostale funkcije.



ISOBUS za potpunu kontrolu priključaka – ISOBUS omogućuje prikaz tvorničkog sustava kontrole priključka na zaslonu terminala, štedeći pritom vrijeme i novac vlasnicima i vozačima bez potrebe za montažom dodatnih instalacija u kabini. Jednostavno spojite priključak u ISOBUS utičnicu traktora i sustav automatski učitava radne izbornike i prikazuje ih na zaslonu.



ISOBUS MultiPad dodjela sklopki ISOBUS AUX-N priključci mogu se kontrolirati polugom MultiPad. Imati sve kontrole (traktora i priključka) na istoj poluzi mnogo je prikladnije od korištenja dodatnih zaslona i poluga.



Zapamtite podatke i postavke – Neograničen broj konfiguracija korisničkih postavki omogućuje sustavu zabiljebu podataka tijekom rada na obradivi površini, potrošnje goriva, radnih sati i mnogo više. Sve postavke i parametri mogu se spremati u Datatronic terminal. Sve te postavke mogu se pohraniti i reaktivirati za pronalaženje prethodne postavke koja je korištena na traktoru.

MFguide

NAPRAVLJENA JE TAKO DA OSTATE U TIJEKU

MF Guide je cjelovit sustav Massey Fergusona za upravljanje bez ruku. MF Guide je sposoban isporučiti točnost podmetra, decimetra i centimetra, čime se povećava učinkovitost vaše poljoprivredne djelatnosti.



IZBOR PRIJEMNIKA I KOREKTIVNIH SIGNALA



Tehnologija xFILL™
Ako izgubite signal zbog terena, Auto-Guide™ i dalje pouzdano funkcionira do 20 minuta bez korektivnog signala zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFILL™.




NovAtel®



Trimble®

Uz novi Massey Ferguson MF Guide sada su dostupna dva različita sustava prijemnika: NovAtel® i Trimble®. Postojeće Trimble® RTK infrastrukture na poljoprivrednom gospodarstvu, primjerice NTRIP, i dalje se mogu koristiti. Za više informacija razgovarajte s Vašim prodajnim zastupnikom ili distributerom Massey Fergusona.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK


4-15 cm: Opcionalni korekcijski signali NovAtel/Trimble

15-30 cm: Standard Novatel/Trimble



JEDNOSTAVNO, BRZO POSTAVLJANJE S FUNKCIJOM **GO MODE**

Pokreće se unutar 5 minuta, čak i kad se radi o korisnicima početnicima. To vozaču omogućuje sam početak rada s automatskim navođenjem/ upravljanjem u tri jednostavna koraka...



... DODATAK

...PUTANJA...



KLJUČNE PREDNOSTI **ZA VAS**



12% UŠTEDA GORIVA

Sustavi za navođenje koji dokazano štede do 12 % goriva u radu u polju.



BEZ PREKLAPANJA

MF Guide praktično eliminira preklapanja.



UŠTEDE

Korištenje MF Guide pomaže vam uštedjeti novac smanjenjem preklapanja, preciznom primjenom i povećanjem učinkovitosti.




UDOBNOST

Korištenje MF Guide pomaže smanjiti zamor i stres učinkovitim vođenjem kroz Vaš radni dan.



MFsection control

MF Section Control novo je rješenje za precizno obrađivanje zemlje iz Massey Fergusona koje pruža najnapredniju i najučinkovitiju značajku Section Control, koja upravlja do 96 sekcija i 5 primjena. Zahvaljujući potpuno automatiziranom Section Control za priključke ISOBUS vozači mogu primjenjivati sjeme, gnojivo ili pesticide bez preklapanja. To sprječava dvostruko tretiranje i obradu površina izvan rubova polja. Pomoćnik Section Control koji je jednostavan i lagan za korištenje vozačima omogućuje postavljanje vrijednosti ispravka svakog priključka na brz i jednostavan način. Sustav koristi GPS sustav traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinih sekcija na već pokrivenim površinama, što automatski rezultira štedljivom primjenom i boljim prinosom.



MFrate control

Varijabilna primjena s VariableRateControl (VRC)

Prijenos podataka pomoću TaskDoc™ Pro sad omogućuje primjenu promjenjive stope prema potrebama tla ili nasada i tako štedi operativne unose. Pojedinačni zahtjevi za sjeme, gnojivo i pesticide prikazani su na aplikacijskim mapama. Njih se zatim aktivira tijekom rada te se automatski aktiviraju. Velika prednost: operativne unose moguće je definirati i planirati bazom podataka s terena, a zatim primijeniti maksimalnom preciznošću. Primjerice, možete prilagoditi primjenu kemikalija ili gnojiva prema potrebama površine, smanjujući trošak unosa i dodatno povećavajući prinose.

MF TASKDOC I AGRIROUTER

SLJEDEĆA GENERACIJA UPRAVLJANJA STROJEVIMA

MFtask doc

Informacije su moć s preciznim mjerenjem podataka i zabilježbama koje omogućuju veću preciznost u donošenju odluka. Novi sustav TaskDoc™ ima mjesto u budućnosti poljoprivrede pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji pomoću znanja koje pružaju precizni podaci nadohvat ruke vlasnicima tvrtki.

Uz **TaskDoc™** sve informacije o radu mogu se snimiti s minimalnim naporom, dokumentiranim u zapisu o polju, a zatim analizirati, sve u najkraćem vremenu. Podaci se USB stickom prenose s terminala Datatronic 5 u ured standardom ISOBUS TC-BAS. Podaci o primijenjenoj količini sjemena i gnojiva ili potrošnji goriva dostupni su neposredno nakon obavljenog posla.


Inačica **TaskDoc™ Pro** također omogućuje snimanje GPS podataka o položaju i prijenos podataka u stvarnom vremenu mobilnim telefonom preko zaštićene usluge Agrirouter Cloud. To omogućuje automatsku, glatku razmjenu sa softverom koji ima mogućnost ISOXML upravljanja terenom i mapiranje, uključujući MF Next Management FMIS. Korišteni podaci operativnih unosa prenose se i mogu se pratiti kroz terminal Datatronic 5 tijekom rada.



AGRIROUTER





Univerzalna platforma izmjene podataka omogućuje spajanje strojeva s informacijskim sustavom Vašeg gospodarstva (FMIS), neovisno o dobavljaču ili proizvođaču. Možete odrediti i s kim ćete dijeliti podatke i u kojoj mjeri. Agrirouter je vaša karta za digitalizaciju poljoprivrede, koja Vam omogućuje da zadržite kontrolu nad Vašim podacima.



NAPRAVLJEN ZA UČINKOVITOST

Model MF 8S dobiva snagu od pouzdanog šestcilindarskog, 7,4 litarskog motora AGCO Power. Koristi pojednostavljeni sustav koji uključuje renomiranu All-In-One tehnologiju za usklađivanje sa strogim propisima o emisijama stupnja V.



EPM dostupan u cijelom asortimanu
(ne samo na maksimalnoj snazi)

Konstantna snaga između okr./min maksimalne
snage i okr./min zakretnog momenta




Zakretni moment

1280 Nm




Maksimalna snaga

305 KS



NISKI TROŠKOVI
ODRŽAVANJA

ČIST IZRAZ ŠTEDLJIVE SNAGE



+8% SNAGA ▶

sa sustavom upravljanja
snagom motora



+5%

Produktivnost



10% UŠTEDA GORIVA

Uštede goriva uz manji
broj okretaja motora



-5,5 DB

uz manji broj
okretaja motora



MALI PRAZNI HOD

Sustav automatskog niskog praznog
hoda smanjuje broj okretaja motora
radi uštede goriva i smanjenja buke

360°


BEZ KOMPROMISA

Sve-u-jedan sustav protiv zagađenja
uredno je spremljen ispod kabine, što
doprinosi održavanju preglednosti

EPM

EPM PRUŽA DO 20 KS VIŠE KADA
JE TO NAJPOTREBNIJE.

To znači da traktor[†] automatski reagira na opterećenje i prilagođava
dotok goriva kako biste dobili dodatnu snagu. Osmišljeno za
svladavanje teškog transporta i izazovno teškog rada priključnog
vratila, napredno elektroničko upravljanje motorom i mjenjačima
automatski generira dodatnu snagu pod opterećenjem i kod brzina.



*EPM se aktivira kad se traktor kreće

[†] Nije dostupno za MF 8S.305

VISOKOUČINKOVITI PRIJENOSI

KADA SE RADI O POGONSKOJ SNAZI, MI SMO
VEĆ PREBACILI U VEĆU BRZINU RAZMIŠLJANJA

MF 8S dostupan je s izborom tri potpuno automatizirana prijenosa koji omogućuju najnapredniju tehnologiju u svojoj kategoriji, najjednostavnije korištenje u klasi, neometane promjene brzine, učinkovitu dostavu snage ravno u tlo. Promjene brzine potpuno su automatizirane i brze poput misli.

DYNA-7, DYNA-E-POWER I DYNA-VT NAJBOLJI
SU IZBOR PRIJENOSA IKAD PONUĐEN.

Lagan za upotrebu. Elegantan za upravljanje.
Učinkovit i udoban.

NAPRAVLJEN ZA KONTROLU

” Kontrola na
Vašem dlanu. ”

Multipad ručica upravlja prijenosom i kontrolira vožnju, stražnju hidrauliku, priključno vratilo, upravljanje vožnjom prema naprijed, razvodnim ventilima pomoću ugrađenog mikro joysticka. Sve radnje su pristupačne što doprinosi udobnosti.

Odabir načina prijenosa I/II

Postavke prijenosa



POWER CONTROL RUČICA

Ekskluzivna, jednostavna, jedinstvena kontrolna ručica Massey Ferguson Power Control pruža jednostavan rad tri-u-jedan.



MOŽETE:

- se prebacivati između vožnje prema naprijed  / unatrag 
- mijenjati brzine i raspone: gore  i dolje 
- otpuštanje spojke 
- odabir praznog hoda 

OSTAVLJA VAM SLOBODNU DESNU RUKU ZA UPRAVLJANJE UTOVARIVAČEM ILI HIDRAULIKOM BILO KOJEG PRIKLJUČKA.


DYNA E-POWER

Novo doba tehnologije prijenosa
dvojnomo spojkom.




UČINKOVITA SNAGA.
BEZ PREKIDA
ZAKRETNOG MOMENTA.

U samoj srži prijenosa snage E-Power
s 4 raspona i sedmerostrukog prijenosa
snage je **dvojna spojka Dual-Clutch** slična
tehnologiji na koju ste navikli u vašem
potpuno automatskom automobilu.




Dyna E-Power je **prijenos dvojnog spojkom** koji je Massey Ferguson dizajnirao za asortiman MF 8S. S Dyna E-Power razvili smo sustav **prijenosa snage u tlo** koji nadmašuje sve druge jednostavnosti uporabe i preciznosti, uz učinkovitost poluprijenosa snage.



Uz potpuno **automatsko** ili **ručno** upravljanje MultiPad-om ili ručicom Power Control moguće je podesiti agresivnost i brzinu primjene potpuno automatskih izmjena za prilagodbu radu i uvjetima.

PRIJENOS DYNA E-POWER



NEOMETANI PRIJELAZI KROZ SVE BRZINE:

Ravna prva polovica krivulje za precizniji rad u polju.
Nagnuta krivulja u drugoj polovici za brže postizanje najveće brzine.

POGLED NA PREDNOSTI DYNA E-POWER

- ▶ Visokoučinkovita tehnologija dvojne spojke kao u širokom asortimanu automatskih automobila
- ▶ Prenosi snagu s motora u tlo - učinkovito i produktivno
- ▶ Spriječite gubitak snage bez prekida okretnog momenta u cijelom rasponu uporabe
- ▶ Trenutačna promjena brzine/raspona znače neometani prijenos snage u tlo
- ▶ Brzine se mijenjaju neometano, glatko i učinkovito, sa samo 8% razlike između brzina na priključcima za rad u polju, od 5 km/h do 20 km/h
- ▶ 15 brzina u rasponu rada u polju



Brzine

28x28

PRIJENOS DYNA-7


Napravljen za
učinkovitost snage.
Tehnologija prijenosa.

**DINAMIČKE
PERFORMANSE**
UKLJUČENE SU U
STANDARDNU OPREMU.




Novi prijenos snage Dyna-7 Massey Fergusona nadograđuje se na snažno nasljeđe Dyna-6 proslavljenog zbog svojih **performansi i** učinkovitosti. Sada je još profinjeniji. On pruža ne samo dodatnu brzinu prijenosa snage i neometane promjene brzina, nego i **15% veću učinkovitost od Dyna-6.**

Dyna-7 dolazi s opcijom Eco kao standard – smanjujući brzinu motora pri maksimalnim brzinama vožnje prema naprijed što omogućuje **tišu vožnju i manju potrošnju goriva.**



Dyna-7 kombinira **jednostavno upravljanje** i potpununu učinkovitost kako bi vozaču pružio **iznimno iskustvo upravljanja traktorom.** Dyna-7 jedini omogućuje neometano mijenjanje 7-brzinskog Dynashift mjenjača s četiri brzine pružajući izniman raspon prijenosa snage u širokom rasponu brzina i omogućujući maksimalne performanse rada u polju. Promjene Dynashift grupa i brzina vrše se pod opterećenjem bez potrebe za korištenjem papučice kvačila.

PRIJENOS DYNA-7



RASPON RADA U POLJU

POGLED NA PREDNOSTI DYNA-7

- ▶ 12 brzina u rasponu rada u polju
- ▶ Maksimalna dostupna brzina* 40 km/h ili 50 km/h pri niskoj brzini motora (Eco)
- ▶ Eco značajka omogućuje postizanje najviših brzina pri niskim brojevima okretaja motora, što omogućuje smanjenje buke i manju potrošnju goriva
- ▶ Prebacivanje između krstarećih brzina (C1 i C2)
- ▶ Pritiskom na papučicu kočnice prijenos se stavlja u neutralni položaj
- ▶ Prilagodba agresivnosti vratila stražnje vuče, posebne prilagodbe za prednju i stražnju vuču
- ▶ Podešavanje agresivnosti za Dynashift stupnjeve

* ovisno o tržišnom zakonodavstvu



Brzine

28x28



Gubitak snage

-15%

u odnosu na Dyna-6

PRIJENOS DYNA-VT

LAKŠA PROIZVODNJA SNAGE,
ULTIMATIVNA PRODUKTIVNOST.

Uz stalno varijabilni prijenos Dyna-VT razvili smo sustav prijenosa snage koji nadmašuje sve druge po lakoći korištenja i preciznosti.

Intuitivan za vozača, najlakše razumljiv i daje najviše, a novi vozači brzo se sjedinjuju s traktorom.



POGLED NA PREDNOSTI DYNA-VT

- ▶ Prijenos bez zastajkivanja u svakom trenutku pruža potpunu udobnost vozaču i optimalnu štedljivost goriva
- ▶ Jednostavna, neprekinuta kontrola brzine, od 0,03 brzine do 40 km/h ili 50 km/h* dostupan je sa 40 km/h SuperEco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor dva raspona brzine optimizira okretni moment za različite priključke
- ▶ Poluga mjenjača i kontrola papučicom znače da vozač može odabrati svoj omiljeni način
- ▶ „Nadzornik“ povećava proizvodnju kod promjene opterećenja
- ▶ Novi automatski način rada vozačima omogućuje prilagodbu brzine vožnje prema naprijed uz automatsku regulaciju brzine motora u skladu s teretom i brzinom
- ▶ Podešavanje agresivnosti mjenjačke kutije i papučice s papučicom kočnice u neutralan hod



NEPREKINUTE

Brzine od 0,03 km/h do
40 km/h ili 50 km/h*




VELIKA UDOBNOST

Prijenos bez prelazaka.

* ovisno o tržišnom zakonodavstvu

ULTIMATIVNA UDOBNOST. PRIJENOS BEZ PRELAZAKA.




'Automatski način rada' je trajno u stanju pripravnosti i aktivira se kod pada brzine motora pod opterećenjem. Korist od 'Nadzornika' je da čak i u slučaju povećanja opterećenja i pada brzine motora, prijenos automatski smanjuje brzinu kako bi se održala ukupna snaga, bilo kardanskih priključaka, bilo kod rada u polju ili transporta. Kada se traktor koristi s C1 ili C2 koji određuju brzinu kretanja naprijed, traktor će raditi pri maksimalnoj snazi dok se teret mijenja kao i automatski na način da će se traktor prilagoditi željenoj brzini.

Originalni Dyna-VT prijenos je istinsko svjedočanstvo preciznog projektiranja; zajamčena produktivnost, potpuna udobnost vozača i optimalna potrošnja goriva u svakom trenutku.


AUTOMATSKI NAČIN RADA

35



▲ Vro cijenjeni, stalno promjenjivi prijenos Dyna-VT sada su opremljeni novim automatskim načinom rada. To omogućuje vozačima korištenje Multipad ručke ili papučice za promjenu brzine vožnje prema naprijed uz automatsko postavljanje optimalne brzine motora prema teretu i brzini. Osim omogućavanja neometanog rada, povećava i uštedu goriva.

I dok se teret (crvena crta) mijenja u skladu s uvjetima, Dyna-VT automatski reagira podešavanjem brzine motora (siva crta) za održavanje postavljene brzine vožnje prema naprijed. Time se optimiziraju performanse, štedi gorivo i smanjuje buka.



▲ **PRIJENOS BEZ PRELAZAKA**
Sustavom Dyna-VT iznimno je jednostavno upravljati i on djeluje izuzetno dobro u različitim uvjetima. Nema promjena brzina, zastoja ni prekida vuče ili snage.

Jednostavna, neograničena kontrola brzine, od sporih brzina do 50 km/h*
ovisno o tržišnom zakonodavstvu*

NAPRAVLJEN ZA RAZNOVRSNOST I VUČU

Snaga traktora ne znači ništa ako se ne može prenijeti tamo gdje je bitna: na tlo.

Uz minimalnu težinu od samo 8,7 t, traktori serije MF 8S lakši su od ostalih u ovoj klasi. To im omogućuje lagan hod za vrhunski rad i transport, dok im moćan dizajn omogućuje nosivost velikih tereta ili opterećenje za radove s dubokim gazom.

Širok raspon izbora balasta i guma, uključujući i stražnji kotač promjera 2,05 m osigurava točnu prilagodbu traktora MF 8S zadacima koji se od njih očekuju za maksimalnu vuču uz maksimalno očuvanje tla te minimalnu potrošnju goriva.

To je dio naše predanosti da pomognemo u zaštiti tla i očuvanju zemlje za buduće generacije.

**SAVRŠEN
MEĐUOSOVINSKI
RAZMAK KOTAČA ZA
SAVRŠENU SNAGU
I OČUVANJE TLA.**

Međuosovinski razmak od 3,05 m pruža veću stabilnost sa ili bez teških priključaka, održavajući visoku razinu vuče u polju i veću udobnost u transportu.

Kombinacija međuosovinskog razmaka i dizajna podvozja MF 8S znači da je potrebna manja težina balasta što osigurava maksimalno očuvanje tla i smanjeno tlačenje tla tijekom obrade, drljanja i sjetve

„Naše tlo je teška ilovača, pa je izuzetno bitno smanjiti zbijenost tla na minimum.“

3.05m






5,7 M

Polumjer zaokreta *

▲ BALASTIRANJEM DO FLEKSIBILNOSTI

Za rad s puno vuče ili kontrabalastom (prednjim ili stražnjim), ponekad trebate dodatnu težinu pa je raspoloživ širok raspon balasta. Model MF 8S dostupan je iz tvornice s dodatnim prednjim i stražnjim utezima za potpunu prilagodbu vašim potrebama.



▲ SPOSOBNOST MANEVRIRANJA

Povećana sposobnost manevriranja za operacije utovara, u dvorištu imanja i kod okretanja prema naprijed.

Zakrivljen dizajn podvozja i kabine osigurava jedan od najboljih zakretnih krugova na tržištu.

◀ OVJEŠENA PREDNJA OSOVINA QUADLINK

Dodatna udobnost i povećana vuča postiže se novom i inovativnom opcijom prednjeg ovjesa. Jednostavan dizajn pruža veliku udobnost vožnje, okretnog kuta i nudi puni kut oscilacije kao i maksimalnu zračnost od tla. U potpunosti ne zahtijeva održavanje.

▼ **SPEEDSTEER** sustav smanjuje napor vozača i omogućava brže okretanje - dajući maksimalnu iskoristivost vremena provedenog u kabini.

Omogućuje vozaču podešavanje stope upravljanja i odabir broja okretaja volana potrebnog za određeni kut zakretanja.



*Gaz 1950 mm s prednjim gumama 600/70R30

MAKSIMALNA VUČA,
OČUVANJE TLA I MALA
POTROŠNJA GORIVA UZ
GUME TRELLEBORG





NIJEDAN STROJ NE RADI IZOLIRAN NA GOSPODARSTVU

i zato uska suradnja s proizvođačima guma i poljoprivredne opreme ima smisla i pomaže nam svima u razvoju naše tehnologije. Rezultati našeg zajedničkog partnerstva povećavaju kvalitetu, produktivnost i performanse.

Usklađivanje traktora s gumama koje su najbolje za obavljanje posla pomaže ne samo u zaštiti tla, nego i u Vaš posao unosi veliku promjenu.

Uvedene konceptualno na traktor MF NEXT Concept na sajmu AGRITECHNICA 2019, nove gume Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction sada su postale stvarnost za novi traktor MF 8S.

Nove gume TM1000 ProgressiveTraction®,

projektirane prema standardima VF inovativni su proizvod koji:

- ▶ pruža nadmoćnu flotaciju
- ▶ vrši manji pritisak na tlo
- ▶ pruža nadmoćnu vuču
- ▶ jamči manju potrošnju goriva i emisije štetnih plinova
- ▶ omogućuje izvrsno rukovanje i udobnost
- ▶ ima dulji radni vijek

ODABIR ODGOVARAJUĆIH OPTEREĆENJA I GUMA: POGLED NA PREDNOSTI

- ▶ Veća snaga na tlu
- ▶ Ultimativni kapacitet vuče
- ▶ Ograničena zbijenost tla za veće prinose uz istovremeno zadržavanje zdravog tla za sljedeću generaciju
- ▶ Ekonomičnija potrošnja goriva



DO
+10%
bolja vuča*



+13%
gaza za najmanje
zbijanje tla*



Ušteda goriva*
3%

*U usporedbi sa standardnim gumama



NAPRAVLJEN ZA **TEŠKE POSLOVE**

IZVRSTAN RADNI
UČINAK I RJEŠAVANJE
SVAKOG ZADATKA
U BILO KOJEM POLJU

Moderni dodaci sve su zahtjevniji za traktor koji ih napaja, a traktori moraju raditi brže i točnije. MF 8S dolazi s ogromnim mogućnostima, lako rukujući zahtjevnim primjenama s izvanrednim sposobnostima dizanja i vožnje za najnovije dodatke. MF 8S je traktor koji je moćan, pun zakretnog momenta i bezbrojnih mogućnosti. Savršen je ako tražite stroj nenadmašne pogonske snage za iznimne operacije i performanse u radu s najnaprednijim priključcima.





” MF 8S snažan je traktor,
pun zakretnog momenta
i bezbrojnih mogućnosti. “



NAPRAVLJEN ZA TEŠKE POSLOVE

DO 205 l/min ECO.

Hidraulična učinkovitost je ključ ukupnih performansi traktora. MF 8S u standardnoj opremi dolazi s hidraulikom zatvorenog središta Load Sensing 150 l/min s opcijom od 295 l/min i 205 l/min ECO pružajući najviši protok pri malom broju okretaja motora za uštedu goriva.



Do

2

prednja klipna razvodna ventila i slobodni povratni vod.



Kapacitet podizanja do

4.800 kg

Integrirani sustav prednjeg zglobnog spoja IFLS dostupan je kao opcija i dizajniran je za prilagodbu prednjem ovjesu.



ISOBUS

utičnica spaja kompatibilne priključke.



Dostupno je prednje priključno vratilo sa

1.000 OKR./MIN.

U kombinaciji s prednjom hidraulikom omogućuje širok raspon dodatnih priključaka za napajanje: smanjuje propuste i povećava učinkovitost.

Korist od uštede u stvarnom vremenu – udvostručuje učinak kod košnje trave.



4

brzine priključnog vratila kao standard na prijenosima Dyna E-Power i Dyna-7: 540/540 Eco i 1000/1000 Eco. Brzine priključnog vratila u standardu prijenosa Dyna-VT: 540 Eco /1000. Opcionalno 1000/1000 Eco. Brzine se postižu na niskom broju okretaja motora u minuti, što dodatno poboljšava potrošnju goriva te pomaže smanjenju razine buke u kabini.



Kapacitet podizanja do

10.000 kg

od robusne stražnje hidraulike s ultimativnom kontrolom gaza. Digitalni ELC sustav MF-a omogućuje najviše standarde regulacije gaza s točnijim postavkama dubine i boljim praćenjem brazdi. Rezultat je bolji prijenos težine, bolja vuča, manje proklizavanje kotača, manja istrošenost guma i manja potrošnja goriva uz održavanje veće izlazne snage.

POWER BEYOND

U BLOK VENTILA ZATVORENOG SREDIŠTA LOAD SENSING UGRAĐENA JE NAPRAVA POWER BEYOND putem dodatnih cijevi za protok i povrat koji omogućuju protok ulja direktno iz crpke, što omogućuje spajanje dodatnih daljinskih klipnih razvodnih ventila.



Do

5

stražnjih klipnih razvodnih ventila sa slobodnim povratom i ručicom za dekompresiju

NAPRAVLJEN ZA
**MAKSIMALNO VRIJEME
NEPREKINUTOG RADA**

SNAŽNIJE ISKUSTVO
VLASNIŠTVA TRAKTORA
I POTPUN UNUTARNJI MIR





POVEZANI NA SVAKOM MJESTU.
U SVAKO VRIJEME.

STANDARDNO S
5-GODIŠNJOM PRETPLATOM.

DULJE VRIJEME NEPREKINUTOG RADA,
OPTIMIZIRANO ODRŽAVANJE I PAMETNIJE
SERVISIRANJE UZ MF CONNECT.

VLASNIK, PRODAJNI ZASTUPNIK
I TRAKTOR 100% SU POVEZANI!

MF Connect je sustav za nadzor voznog parka koji omogućuje kupcima da pomno prate svoje strojeve Massey Fergusona.

Promatrati rad strojeva i parametre rada opreme praktično u stvarnom vremenu na svojem mobilnom telefonu, tabletu ili stolnom računalu nikad nije bilo lakše.

To omogućuje vlasnicima i rukovoditeljima učinkovitije upravljanje radom, pomažući im poboljšati radnu učinkovitost udaljenom dijagnostikom i osiguravajući optimalno vrijeme neprekinutog rada.



Pokriće troškova i jamstvo optimalnih performansi za vaš MF 8S uz MF Care.

Usluga MF Care Service i ugovori o produljenom jamstvu prilagodljivi su Vašim zahtjevima za plaćanje i radnom vremenu. Redovno servisiranje pruža preventivno održavanje - pronalazak bilo kakve pogreške prije nego što postane problem, što pomaže smanjiti vrijeme prekida rada. Puna povijest servisiranja od strane zastupnika, rabeći originalne AGCO dijelove, također će povećati preostalu vrijednost stroja.

- Podržite maksimalnu preostalu vrijednost Vašeg traktora
- Prilagodljivi uvjeti i paketi dugoročnih otplata
- Dostupni do 12 sati nakon registracije
- Iskusi tehničari MF-a dostupni su za servisiranje na mjestu ili izvan njega

	SILVER	GOLD
POJEDINOSTI	UGOVORI O REDOVITOM ODRŽAVANJU Servisni paket sadrži sav propisani rad na održavanju na temelju fiksnih cijena.	PRODULJENO JAMSTVO Pruža sigurnu uštedu troškova popravaka (osim oštećenosti uslijed uporabe). Cijene s ili bez prekomjernih troškova dostupne su kao opcija.
VRSTA STROJA	Svi	Svi
	—	Iskoristite prednosti nižih cijena kada Vaš stroj** radi uz opciju MF Connect
REDOVITO ODRŽAVANJE	✓	✓
TROŠAK POPRAVKA	—	✓
ODBICI	—	Opcija: €0, €190, €490
*Popis cijena koje navodi AGCO odnosi se samo na produljeno jamstvo i ne uključuje održavanje. **Odnosi se samo na određene modele - Nije dostupno		

MASSEY FERGUSON PRUŽA SVEOBUHVTAN I DJELOTVORAN RASPOJ USLUGA

					
6.000 sati 5 godina	3.000 sati 5 godina	50.000 bala 5 godina	6.000 sati 5 godina	2.000 sati 3 godine	25.000 bala 3 godine
Samo za strojeve koji su kompatibilni s ISOBUS -om					

DIJELOVI I SERVIS PODRŠKA

ZA CIJELI ŽIVOTNI VIJEK

Kupovina, vlasništvo i održavanje strojeva visokih značajki može biti složeno, pa je izuzetno bitno imati mir uz sjajnu podršku i potporu. Kao kupac Massey Fergusona imate osiguranu personaliziranu, ažurnu i prijateljsku podršku naše mreže stručnih prodajnih zastupnika koji istinski razumiju Vaše poslovanje.

Nema vremena prekida rada za odjel dijelova i usluga jer bi stroj mogao biti izvan pogona. Na raspolaganju smo Vam dok god ste vlasnik stroja Massey Ferguson.

Vrlo smo ponosni i odgovorno se odnosimo prema svakom prodanom stroju, a naša je misija održati pouzdani rad Vaših strojeva svaki put kad okrenete ključ.

„Želim da svakodnevno održavanje bude brzo i jednostavno, kako bih proveo više vremena s obitelji.“



MF 8S DIZAJNIRAN JE DA PRUŽI BRZO, NEPOSREDNO, JEDNOSTAVNO I TROŠKOVNO UČINKOVITO ODRŽAVANJE.

Iskombinirali smo praktičnost sa stilom kako bismo osigurali brzo, izravno i jednostavno održavanje, oslobađajući Vas stresa održavanja vašeg traktora, odvođeći Vas u polje ranije za veću produktivnost i dajući Vam više slobodnog vremena. Uz traktor Massey Ferguson-a serije MF 8S vrijeme provedeno u dvorištu u pripremama za sljedeći dan svedeno je na minimum.

OPCIJE I PRIBOR

Današnja poljoprivreda zahtijeva strojeve koji su optimizirani za Vaše poslovanje. Dizajnirani su za prilagodbu stroja Massey Ferguson Vašim potrebama, a nudimo Vam širok raspon opcija i pribora - od utovarivača, utega, dodatnih razvodnih ventila i stopa hidrauličkog protoka sve do tehnologije automatskog navođenja. Za Vašu najveću udobnost tu su bolja sjedišta, sustavi zvuka, hladnjaci za piće i još mnogo toga.

Sve što nudimo naši su inženjeri pomno pregledali sa svih strana - za optimalnu usklađenost s Vašim strojem, sigurnost, trajnost i performanse. Od Vašeg prodajnog zastupnika Massey Fergusona dobit ćete stručan servis, jer on ima sav potreban alat za ugradnju i znanje nadohvat ruke.



Filtru za zrak motora može se lako pristupiti i čistiti ga.



Zračni filter kabine jednostavan je za pristup i čišćenje.



Prednja osovina i tanak suženi dizajn kabine omogućavaju jednostavan pristup šipci za ulje i filtru.



Paket za rashlađivanje je pri ruci, kako bi se čišćenje odvijalo brže i lakše.



Punjenje spremnika za gorivo i AdBlue® nikad nije bilo jednostavnije.


DIJELOVI I SERVIS UVIJEK UZ VAS ZA ŠTO VEĆU DOBIT I UČINKOVITOST

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO KAKO BISTE
PODRŽALI RAD TRAKTORA MF 8S.

Dostupna i prilagodljiva, naša podrška nakon prodaje pomoći će Vam kontrolirati troškove rada, proračun i planiranje poslovanja - osiguravajući da svaki radni sat stroja predstavlja uspjeh i daje Vam slobodu da se potpuno usredotočite na poljoprivredu.

Ovaj sveobuhvatni paket proizvoda povezanih sa servisom olakšava posjedovanje i rukovanje poljoprivrednom opremom **Masseya Fergusona**.





VAŠ PRODAJNI ZASTUPNIK MASSEYA FERGUSONA

Najveći je stručnjak u području poljoprivrednih strojeva u Vašem području. Uvijek se možete pouzdati u Vašeg prodajnog zastupnika i njegovu izvrsnu podršku kupcima. S visokokvalificiranim tehničarima koji pružaju usluge servisiranja, održavanja i popravaka te stručnim prodajnim osobljem za dijelove i strojeve koje je dostupno za savjetovanje o novoj opremi, tehnološkim nadogradnjama, dodacima ili zamjenskim dijelovima.

VIŠE OD 4,700 SERVISNIH
CENTARA ŠIROM SVIJETA



ORIGINALNI AGCO DIJELOVI

Najbolje jamstvo očuvanja vrijednosti Vašeg stroja tijekom vremena, čuvajući ga od neplaniranog vremena prekida rada. Birajte iz širokog asortimana dodataka koji će Vam omogućiti da svoj stroj prilagodite novim ili razvojnim poljoprivrednim praksama, kako biste se osjećali ugodno i sigurno. Osim toga, Vaš MF zastupnik nudi širok izbor važnih poljoprivrednih proizvoda kao što su maziva, akumulatori, AdBlue® tekućina, pribor za njegu i još mnogo toga.

AGCO Parts pokriveni su 12-mjesečnim AGCO jamstvom, uključujući i rad koji obavlja prodajni zastupnik MF-a. Vaš prodajni zastupnik može Vam pružiti podršku s potrebnim dijelovima, a kao alternativu možete koristiti aplikaciju AGCO Parts Books to go.

Preuzmite je u trgovini App Store ili Google Play. Vaši osobni pristupni podaci dostupni su kod Vašeg prodajnog zastupnika MF-a.



AGCO FINANCE

VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ VAŠEG
POSLOVANJA.

Kao pružatelj financijskih usluga za Massey Ferguson, pomažemo Vam u nabavi opreme MF-a prilagođenim financijskim rješenjima, omogućujući uporabu ili vlasništvo nad najboljom poljoprivrednom opremom na svijetu.

Potpuna pouzdanost: Više od 30 godina iskustva u poljoprivrednoj industriji diljem svijeta.

Potpuna praktičnost: Praktično uz Vašeg lokalnog prodajnog zastupnika MF-a.

Cjelovito partnerstvo: Uz Vas smo cijelim putem, kroz cijeli poslovni ciklus.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE IZGLEDATI JEDNAKO
ZGODNO KAO VAŠ MASSEY
FERGUSON.

Tražite poklopac koji pristaje uz Vaš MF 8S... Ili općenito zgodan i trajan kombinezon za nastavak rada? Imamo ekskluzivan raspon visokokvalitetnih proizvoda za prilagodbu Vama, Vašim poljoprivrednim aktivnostima, Vašoj obitelji i životnom stilu.

Za više informacija o tome što imamo na raspolaganju, prijavite se u našu online trgovinu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na navedene pakete podrške primjenjuju se uvjeti i odredbe pojedine zemlje. Napominjemo da svi paketi možda nisu dostupni na svim tržištima.

Provjerite kod Vašeg lokalnog prodajnog zastupnika/distributera MF-a.

UČINITE MF 8S PRILAGOĐENIM VAMA I JEDINSTVENIM KAO I VAŠE GOSPODARSTVO



A



B



D

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6-cilindarski AGCO POWER stupnja 5	●	●
Motor s memoriranom kontrolom brzine	●	●
HLA (hidraulička prilagodba hoda)	●	●
Izuzetno mala brzina motora u praznom hodu (750 okr./min)	●	●
Grijač bloka motora	○	○
PRIJENOS		
Power Control shuttle	●	●
Sklop za regulaciju brzine s desne strane	●	●
A Multipad na naslonu za ruke	●	●
Dyna-VT 40 km/hr Super Eco	-	●
Dyna-VT 50km/h Eco	-	○
Dyna-7 - 40Km/h Super Eco - usklađivanje brzine i automatski pogon	●	●
Dyna-7 - 50km/h* Eco - usklađivanje brzine i automatski pogon	○	○
Dyna E-Power - 40Km/h Eco - usklađivanje brzine i automatski pogon	●	●
Dyna E-Power - 50Km/h Eco* - usklađivanje brzine i automatski pogon	○	○
Superspora brzina (Dyna-7)	○	○
4 kontrole brzine kretanja	●	●
Dinamičan sustav kočenja	●	●
ParkLock	●	●
OKRUŽENJE VOZAČA		
Standardni klimatizacijski uređaj s ručnim podešavanjem	●	-
Automatski klimatizacijski uređaj s upravljanjem protoka u više zona	○	●
Krovni otvor	●	●
Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim ispustom	●	○
B Automatsko zakretno sjedalo od poluobrađene kože sa zračnim ovjesom - grijano, s bočnim prigušenjem	-	●
Pomoćno sjedalo sa sigurnosnim pojasom	●	●
Mehanički ovjes kabine	●	○
Aktivni mehanički ovjes kabine	○	●
Radio/prednji Aux-in/Bluetooth/USB spoj - s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke	●	●
Radio/prednji Aux-in/Bluetooth/USB spoj/DAB+ -s integriranim mikrofonom - kontrole u naslonu za ruke	○	○
Teleskopski širokokutni retrovizori s elektroničkim odleđivanjem i podešavanjem	○	●
Desni brisač	○	○
Sustav odleđivanja stražnjeg prozora	○	○
Podesivi stup volana s memorijskim nagibom	●	○
Podesivi stup volana s memorijskim nagibom i SpeedSteerom	○	●
Kontrola radara i proklizavanja	○	●
C Digitalni MF vDisplay	●	●
D Datatronic 5 terminal s dotirnim zaslonom 9" (s ugrađenim upravljanjem traktorom i ISOBUS-om i s opcijom sučelja radija i telefona, MF E-utovarivač, priprema za kameru i MF Guide kompatibilno)	○	●
Fieldstar 5 terminal sa zaslonom na dodir od 9" (ISOBUS, tvornička priprema za kameru i MF Guide kompatibilnost)	○	○
Upravljanje upravljačkom osovinom prikolice	○	●
Dual Control	○	●
Sustav upravljanja uvratinama	○	●



C

- Nije dostupno
- Standardna značajka
- Opcionalno
- * Ovisi o tržišnom zakonodavstvu

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEHNOLOGIJA		
ISOBUS mogućnost i stražnji priključak	○	●
Prednji priključak ISOBUS	○	○
Tvornička priprema za MF Guide	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa Go Mode	○	○
MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa Go Mode	○	●
Kontrola po sekcijama (96 sekcija) i varijabilna stopa kontrole (5 proizvoda)	○	○
Napredna linija navođenja - jednostruka putanja i segmenti brazde	○	○
E Kamera integrirana u krov	○	●
TaskDoc Pro	○	○
Telemetrija Connect s petogodišnjom pretplatom	●	●
PODVOZJE I HIDRAULIKA		
Mehanička kontrola klipnih razvodnih ventila	○	-
Električne i mehaničke kontrole razvodnih ventila	●	-
Elektroničke kontrole klipnih razvodnih ventila s polugom za dekompresiju	-	●
Učinkoviti elektro-hidraulički multifunkcionalni joystick	○	-
Ekskluzivni elektro-hidraulički joystick	-	○
Micro joystick na Multipadu	●	●
Podokvir utovarivača, elektronički ventil i joystick	○	○
Podokvir utovarivača i hidraulički komplet SMS 3 rd Live	○	○
Slobodni povratni vod	○	●
Power Beyond sa spojnicama P/T/LS/D	○	●
Dyna-7 / Dyna E-Power - 110 l/min CCLS	○	○
Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 l/min CCLS	●	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/min CCLS	-	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS ECO	○	○
F Dyna-VT 205 l/min CCLS ECO	-	○
Elektroničke kontrole zglobnog spoja sa sustavom Active Transport Control	●	●
Automatska funkcija priključnog vratila	●	●
Elektronički odabir brzina priključnog vratila	●	●
Automatski pogon na 4 kotača i funkcije automatske blokade diferencijala	●	●
Teleskopski stabilizatori	●	●
Automatski stabilizatori	○	○
Hidraulična gornja spojnica	○	○
Ugrađeni prednji sustav zglobnog spoja	○	○
Ugrađeno prednje priključno vratilo	○	○
ELEKTRONIČKA OPREMA		
Izolacijski prekidač i priključak za paljenje	●	●
Vanjska kontrola podizanja na odbojnicima	●	●
Vanjska kontrola pokretanja/zaustavljanja priključnog vratila na odbojniku	●	●
Vanjska daljinska kontrola ventila na odbojniku	●	●
G 16 LED radnih svjetala s prepoznatljivim svjetiljkama	○	●
Automatska stražnja svjetla kod vožnje unazad	○	●
LED farovi	○	●
OSTALA OPREMA (ZNAČAJKE MOGU VARIRATI OVISNO O TRŽIŠTU)		
Ovješena prednja osovina s blokadom	●	●
Okretni prednji odbojnici	○	●
Pneumatske dvolinijske hidraulične kočnice prikolice s ABS utičnicom	○	○
Pneumatske kočnice za prikolicu	●	●
Pneumatske i dvolinijske hidraulične kočnice prikolice s ABS utičnicom	○	○



E



F



G

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Motor		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Tip motora		AGCO POWER					
Br. cilindara / br. ventila / zapremina	br./br./cm³	6/4/7,400					
Kalibar/takt	mm/mm	108/134					
Aspiracija		Turbo s električnim preljevnim ventilom i hladnjakom komprimiranog zraka					
Tip ubrizgavanja		Zajednički vod					
Tip ventilatora		Viscotronic					
Maksimalno KS	🔌 ISO KS (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
Broj okr./min motora pri najviše KS	okr./min	1,850					
Maksimalni okretni moment 1.000-1.500 okr./min.	🔌 Nm	950	1.000	1.100	1.200	1,260	1,280
Maksimalna snaga s EPM	KS (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
Maksimalni okretni moment EPM 1,000–1,500 okr./min	Nm	1.000	1.100	1.200	1,260	1,280	-
Maksimalna dostupna snaga na osovini priključnog vratila (OECD, točnost +/- 3%)	KS (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
Kapacitet spremnika za gorivo	litara	460 (500 sa Dyna-VT)					
Kapacitet spremnika AdBlue® tekućine	litara	43					
Servisni interval	sati	600					
Prijenos Dyna-7							
Broj brzina	napr/natr	28/28				-	
Min. brzina pri 1.500 okr./min	km/h	1.8				-	
Br. brzina s opcijom superspore brzine	napr/natr	56/56				-	
Najmanja brzina s opcijom superspore brzine		190 m/h pri 1.500 okr./min				-	
43 km/h SuperEco pri brzini motora	okr./min	1.350				-	
53 km/h* Eco pri brzini motora	okr./min	1.650				-	
Dyna E-Power Transmission							
Broj brzina	napr/natr	28/28 u Autodrive				-	
Min. brzina pri 1.500 okr./min	km/h	1.9				-	
43 km/h SuperEco pri brzini motora	okr./min	1.300				-	
53 km/h* Eco pri brzini motora	okr./min	1.600				-	
Prijenos Dyna-VT							
Broj brzina	napr/natr	Kontinuirani, neprekidno promjenjivi prijenos					
Raspon brzine na terenu	km/h	Prednji pogon: 0.03-28 km/h - vožnja unatrag: 0.03-16 km/h					
Raspon brzine na cesti	km/h	Prednji pogon: 0.03-50 km/h* - vožnja unatrag: 0.03 do 38 km/h					
40 km/h SuperEco pri brzini motora	okr./min	1,400					
50 km/h* Eco pri brzini motora	okr./min	1,550					

Uložili smo maksimalan napor kako bi podaci u ovoj brošuri bili što točniji. Međutim, može doći do netočnosti, grešaka ili izostavljanja, a pojedini dijelovi značajki mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Zato prije svake kupnje provjerite sve značajke kod Vašeg prodajnog predstavnika ili distributera Massey Fergusona.

		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Stražnji zglobni spoj i hidraulika							
Tip donjeg spoja	Kategorija	Kat. 3					
Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja	kg	10.000					
Standardni tip hidraulike i maksimalni protok	l/min	CCLS hidraulika 150 l/min (nije dostupno s prijenosom Dyna-VT)					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 1	l/min	CCLS hidraulika 110 l/min (nije dostupno s prijenosom Dyna-VT)					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 2	l/min	Senzor opterećenja zatvorenog središta 205 l/min					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 3	l/min	Senzor opterećenja zatvorenog središta 205 Eco 1,650 okr./min / 270 l/min pri 1,850 okr./min					
Maksimalni tlak	Bara	200					
Maksimalan broj stražnjih ventila hidraulike		5					
Priključno pogonsko vratilo (stražnje)							
Broj okretaja motora							
540 Eco/1,000 (samo Dyna-VT)	okr./min	1,577 / 1,882					
1,000/1,000 Eco (samo Dyna-VT)	okr./min	1,882 / 1,605					
540/540Eco/1,000/1,000Eco (samo Dyna-7 i Dyna E-Power)	okr./min	1,867 / 1,499 / 1,903 / 1,528					
Promjer vratila	inča	1 ³ / ₈ " 6 i 21 klinova					
Prednji zglobni spoj i prednje priključno vratilo							
Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja	kg	4.800					
Maksimalan broj stražnjih klipnih razvodnih ventila		2					
Brzina motora pri brzini prednjeg priključnog vratila od 1,000 okr./min	okr./min	1,920					
Kotači i gume (Dostupan kompletan raspon. Molimo savjetujte se s Vašim prodajnim predstavnikom)							
Prednje		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (standard) - 710/55 R30		VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (standard) - 710/55 R30			
Stražnje		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (standard) - 900/50 R42		VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (standard) - 900/50 R42			
Težine (Mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji. Molimo savjetujte se s Vašim prodajnim predstavnikom)							
Minimalna težina / prosječna težina / maksimalna težina	kg	8,700 / 10,000 / 13,700					
Maksimalna bruto masa vozila*	kg	16.000					

✱ ISO 14396 - Nije raspoloživo * Ovisno o tržišnom zakonodavstvu

DIMENZIJE

		Dyna 7	Dyna E-Power	Dyna-VT
A	Međuosovinski razmak kotača	m	3.05	
B	Ukupna dužina od prednje poveznice do stražnjih krakova zglobnog spoja	mm	5.375	
C	Visina središta stražnje osovine do vrha antena MF Connect	mm	2.390	2,410
D	Ukupna visina	mm	3.390	3,410





MF BY YOU

VAŠ MF VAŠE POTREBE

Massey Ferguson trudi se isporučivati proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe svakog kupca. Znamo i da svaki poljoprivrednik ima različite potrebe. Zbog toga smo predstavili MF By You, koji nudi velik izbor tvornički ugrađene opreme dizajnirane da vlasnicima traktora omogući povećanje produktivnosti i udobnosti, povećanje performansi i poboljšanje operacija.

Sveobuhvatan raspon nudi niz dodataka kao što su: kožno sjedalo, naplatci, gume i još

mnogo toga, osiguravajući poljoprivrednicima da mogu stvoriti pravi traktor koji odgovara njihovim potrebama i željama.

Sve izmjene i dopune ugrađuju posebno obučeni inženjeri, a radovi su u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima homologacije. Također su u skladu s istim rigoroznim standardima kvalitete koje je postavila tvornica i pokriveni su istim MF jamstvom.

MF
by you

IZRADILI SU GA

POLJOPRIVREDNICI,
ZA POLJOPRIVREDNIKE





www.MasseyFerguson.hr

www.facebook.com/masseyfergusonHR
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svjetski brend tvrtke AGCO.
© AGCO Corporation | A-HR-17256 | 2024 Hrvatski

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com
[austrodiesel](#) [austro_diesel](#)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**